

XIV. előadás

2011. 04. 12.

Budapesti Földt

TSO-2 és - regulációval cs. egn-egn működését fogja az EU irányban.

ENTSO-E

bizottságok vanak

- rendelkezésekben kijelölt
- üzemirányítási
- piaci
- Industriai - fejlesztési bizottság

Impozit rendszerei: műszaki közeli

A rendelkezésre álló teljesítéshez kölcsönös támogatásra van szükség.

KAT jogorvoslat: visszatér.

Elterősítés: folyamatosan → felhalmozás kell

Piaci működtetés

- kapacitásának működése (hatékonysági szabályozás)
- működési - rendelkezésre álló működtetés
- rendelkezésre álló működtetési piac (együttműködési szerződési táblázat - MÁVIR)
- vezetői működési közelisége,

- Elszámolás
- piac fejlesztése

Közös célok → ez időintervallusba.

Jelentős vállalkozási bonyolít = megszűn VÉR
 $\bar{F} - D$ irányba

(örökös)

- nyilatkozni piac hálózat
- villamosenergia piacok összekapcsolása (Market Coupling)
- megszűn érvénytelen működtetése (HUPX)
- rendszerváltás utoljára piacra fejlesztése
- KÁT működési modell átalakítása

nyilvános hozzájárulás → a rendszerváltásban részt vevőkkel való együttműködés
 rendszerváltás: a rendszerváltásban részt vevőkkel való együttműködés.

Villamosenergia-piac működése = operátorokban

A villamosenergia es termelőkde vannak spec. jogelidégei:

- a teljes elosztási háló fejlesztése önmagában is elérhető (ne felhalmozott)
- a fogamzásig való elosztási hálózat egy adott infrastruktúra kölcsönös → szükségi hálózat
- a villamos energia áraként fizikai tömegesítők működnek
- az igény kiszámlálás - és működésben a fogyasztásnak valószínű.

A nővérkörömpénz fogyaszt előre felzár (párolgás).

Csökkenés igény - az Hossz:

A teljesítéspénz és a csökkenés összess. 15. eggyűség.

Alacsony → étel et enőmivel nem csökken

VK: összefoglaló

és vanek korszakai.

Az igény 1 napra belül folyamatosan és dinamikusan változik.

A hosszú enőmivel kb. egyszeren csak teljesít, ami legrosszabb, attól importál felel.

Piaci vevőktől megtoldások leírásai

1. Gáttelbontási vevőkölcsön (megvan a fin. de csekély a mérhet)

- általános hálózatra mérhető 50 MW feletti erőművek
- általános mérhető 50 MW alatti kiszerelések
- általános hálózatra mérhető működési felhasználók
- vagy elszámolási hálózatra mérhető ut. elartási engedélyesek

mérhetői finanszírozni nem, ami megmondja, hogy hogyan tudnak gáttelbeni. Ha 100%-ban az enőmivel kell fizetnie, ha gáttelbeni zárt. A rendműködési engedélytől függetlenül a tükeleges beruházásokat.

2. Hálózathoz köthető vevőkölcsön:

- vevőkölcsön jogeláru

A vétellezetett villamossenergiáról arányosan fizet.
 Az erőművel ígyet nem kell fizetni (a végei
 ige is minden - fogantás fizet, így nem elválasztható
 ezek leépítési) Van olyan eset, ahol az erőmű
 vétel is kell fizetni - kártérítést (ez expensos
 öntégesnek).

3. Mérleglőr - rendszer

A Kereskedelmi Rabságossával - Nem fogható el nincs,
 de előtelezően betartandó rabságoszt felhasznál, ennek
 ellenére a Kereskedelmi Rabságoszt.

Helyzet Kereskedelmi rendszer 2 típus:


- megbízott alapú: olyan előirányzott rendszer, amely megbízalvány bejelentett villamossenergiára vonatkozik
- ellátás alapú rendszer: a mérte vill. energia mennyisége jelenti az elszámolás alapját.
 - teljes ellátás alapú: az adott elszámolási időszakban történő az a rendszer kifizetés, ezen kívül többéinket az ellátás
 - részleges ellátás alapú

Egy bizonyos spec. széria a mérleglőr - bázisú

Rabab rendszer,
 Rabab árat.

(feljegyzések)
 fogantás

háztartási
 zárlap



Mérlegör-vendítés:

A teljesítés - expenszív bázisához kölcsön.

A versenyeket nem mérlegör-vendítés kiszolgál.

expenszív: felelős import - export - export - vevőkölcsön

$$\frac{I}{\text{import}} \text{licenziáció} = 0$$

ez a rendszervendítés
feloldása.

A mérlegör - felelős feloldásra, vagy $K \rightarrow 0$,
vagyis minél kevesebb,
kevesebb licenziációra.

A mérlegör efféje aggregációs rész: névérték / eladási
ár / névérték pontossági szintre.

Határozottan pontossági mérlegörök és minőségek
az ár-hoz köthetők.

Határozottan pontossági mérlegör felelős.

-mérlegör pontossági

-licenziáció Nagyítás

- a licenziáció energia tagolással előállítva, eladási

Nincs hibás, logikus mérlegörök földrajzi leg
nagyobb pontosság.

Mérlegör - felelős körök, felhalmozók, leválasztók,
átfogók engedélyes, hálózatrendszerek. A gyakorlatban

Határozottan nem az összes tréfának, s a fogalmak
betegesse megegyezik.

A méregszín funkciói

piaci véreplő
(mérlegző felület)

1. megfelelő - meghatározó,
 - a szedáns fülesek,
 - a foghatás foghatásai,
 - més mérlegzőkkel való tervezkedés (belfüvesítések)
 - més tervezkedések (export - import)

Fizetés megfelelő és hűség

Közösségi és rendszervédeleyítőkkel
szolgáltat.

mechanikai
=)

rendszervédeleyítők

feloldozza, olv.
önti felületet
a céjhez vonatkozó
rendszerhez köthető
a sziget felülete
től is megegyezik.

2. Fogadás / fedés



Hatószabó
fertőtlenítő

Folyamatosan
mérni = fogantatni,
- temeléket

A belső tervezkedési
elrendezésben meg
fordítva előírni - mérni
alapján.

mérni adott

Fizeteli, hűség
rendszervédeleyítő -
- a tényleges foghatás
tól, s a kiegészítő
től, tiszta
tudja (ez péntek
szint, esti szint =
mérlegző - felületből
20%-os részben)



Litákndigál = elle
rételet a mérlegző
től.



hosszúításig, legy
nempi péntek szint,
s negatív, legy et
mellőz. Nagy - el oldott
ez a kiegészítő ezen
réteg

Merleg Lövö abaptus de sei

Merigloosheid is leed dat de merigloosheid heeft van
merentrad-sterpi' merigloosheid leed.

- Van olyan verlegrör, mi ahol a kevésbé (pl. esp. kereskedők) nem csapdál - címzetet, mert nem).
 - Van olyan verlegrör, mi hosszúleg tekinthetőek (pl. a KAT tekinthetők)
 - felháromlás: fogyasztókat elhárít elszállít
 - minden van benné.

Ellátásalapú rendszer kizáráig meirleglődő teljes lelet.

Wiederholung: Schaut es Euch nun ebenfalls - siehe verschiedene Lektüre

Kiegészítő energia ira: elektromos négyes típus + negatív össztöltésű szemelék (- merevlegesség miatt szabálytalan körívekkel → ilyen rendszerekben a feszültség nincs függelék).

↓ a piaci émel alig volt leger - kiegészítés ezen-
yel, Lilában mindenki azt elvárta → ez egyet
fogantott a valószínűsítésekkel. Ilyennek nincs
nemelőjük.

Enrich tell mind pentesben "le levered
me": nampivie on valige, sest veppa is
meg.

Elteri lehet rövidítés, a gyakorlati rendben többet fogad, az felhasználóval szemben → ezért lehet rövidítés. Ha leveszedhet fogad, akkor kihagyhatni kell (választásra el nem fogadott válasz) → ezért is rövid.

A tenetővel csak produktus van a tel.

De az utólagos többlet se, mert az sem jön →
→ Igy csak az eredmény

2 spec. mérleglőr van:

- KAT

- személyes vill. energiapiac mérleglőre

↓ az inhomogenitás - analitikai előnye
személyes mérleglőrrel fel kell oldani.

Inhomogenitás - feladatok esetén a személyes
vill. energiapiacnál tűzött van.

mérleglőr-felülvizsgálat - rendszervizsgálat.

Teneltő a fogyás, klasszikus energiatechnikai van.

Kiegészítése az = rendszervizsgálat feladata.

Megvan az energiáról és hosszidőterületről mérleglő
réteghez. Mivel meg kell venni

↓

korábban meg kelt tippek, hogy mennyi KAT-ot
kell elvenni, s ezt minden hétenkig a KAT-ot
veről látott - Ez alapja, kötelezettség, hogy ne veszük.

Véleményeg a mennyiségről is.