

VI. előadás

2011. III. 01.

- PQ: visszavonás - minőség
- feszítésgumimínőség
 - elszívásmínőség
 - kereshedelmi minőség

Tájelostatós adatok - magyar VER-nál

Mos. összetartó tudna lenni, de ez drágára lenne \rightarrow nem import.

A piacnyitás után vissza megtérülhet az import, mivel nincs erőfeszítés, ugyanban növekszik (a hosszú elvárás miatt).

Slovakia - fő import partnere.

maradvány teljesítmény = összes termelék - rendszervonalakban termelék

Holnap 3: Rendelje 11:00-ig.

10% \rightarrow igény les

5% : ez + valós, de néha még ezt sem éri el.

Ez minden bárt teljesítőképessége : a rendszervonalak

fölött vannek vele.

A beüzített teljesítménytől repéri hiány. A hosszú időig bárt hiány nincs miatt van.

A hosszú elvárásokban szükséges emelkedés van (kb. 1%).

Heti minimális terhelés: a maximális felére 0,5%-ra \rightarrow \rightarrow mélyvölggy-probléma. Ez gond, mivel a Palmi Atomerőműnél nincs terhelés - tért.

Van egszis import meg, pedig ett nem benné stabed leppen.

A kecskékben előfordulók jövel fölött van a maximális terhelésnek. Visszatérítés nélkül elöregedik.

Működési energia kihátrálására: mint 40% lönt

KAT működés

A KAT- os villany nem teljesít
Közösségi felhasználókban: nem működik, hanem működik a
lett felül meg.

Primärenergia-felhasználás = Elektro + Hőszükségenergiahelyettesítésben termi. Van napjain meg.

CO_2 csökkenés = hőszükség → meg. Elágazás, és eredmény.
 CO_2 hőtel vanak.

Többoldalán átvaltozik a meghibásított működés → csökkenést hőszükségben.

Villamosenergia - források

AC és DC között az átteleltetés nem megfelelő.

Egyet hűtőt hívni. A felszínű üzemeltetésben megfelelően (azaz 94%). A gyakorlatban a felszínen van.

Földgázmal + fűtőszivattyú rendben:

- a ciklusban (fűtés - hűtés) megfelelően megfelelően legyártva
- felügyeletben lehet hűtés
- hűtés - a hűtőszivattyú valamit

• Redox átalakító alkalmazás (flow battery). Nem kompatibilis.

Kitűtől napja jö.

Lengő s energiatermelés

Hidrogén

Lendkeretlen fizika

- napi fogyasztási (50000 farad/perc)

- Légszintű

Probléma nincs az elosztással; El. felé fogyasztásnig készülhetünk.

Superkapacitás

Bemutatkozik az örzőszel.

együtt alkalmazhatók nem szükséges, hogy minden kapacitásról.

Szennyvíz → előírt lejtőhöz, megtrendelt ellen tartani a heteróenzimnek, viszketési igazság, ha minden zell az előírt meghatározott.

Megújulóforrások része az epületenergetikai, a közlekedési.

Villamos autók.